

WASSERKÜHLERSCHUTZ

Radiator protection grille | Protector de radiador de agua | Protection de radiateur à eau | protezione radiatore

Art.-Nr: 71271-002



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE


- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfiets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Wasserkühlerschtz / Water cooler protection				1
2	Zylinderkopfschraube (niedrig) / cylinder head screw (flat) M6x25		6912	6912	
3	U-Scheibe / Washer		125	7089	2
4	Hülse / Sleeve ØD 15,0 - Ød 9,0 - L 6,0mm				2
5	Sechskantmutter / Hex nut M6		985	10511	2



02.07.25



Markierte Schrauben demontieren. Achten Sie darauf, dass die originalen Stufenhülsen an Ihrem Platz bleiben.


Remove the marked screws. Make sure that the original step sleeves remain in place.

Retirer les vis marquées. Veillez à ce que les manchons de marche d'origine restent en place.

3



3.1



In Kombination mit 71201-00X entfällt die Hülse Nr.4.
Alle Teile lose vormontieren und zuletzt mit dem angegebenen Drehmoment festziehen.
In combination with 71201-00X, sleeve no. 4 is not required.
Pre-assemble all parts loosely and finally tighten to the specified torque.
En combinaison avec 71201-00X, la douille no. 4 n'est pas nécessaire.
Pré-assembler toutes les pièces sans les serrer, puis les serrer au couple spécifié.

original
Ducati



M6x25
6Nm



4



