


ANBAUSATZ TANKRUCKSACK

Tank bag attachment kit | Kit de fixation de la sacoche de réservoir | Kit de fijación de la bolsa sobredepósito | Kit di fissaggio alla borsa da serbatoio

Art.-Nr: 70700-002



LEGENDE/Key/file Légende

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergrößerung
Magnification
Grossissement


Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

Schraube
Screw
Vis


Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinilets

M
Nm **Drehmoment**
Torque
Torque

Reiniger
Cleaner
Nettoyant



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	
1	LOXX Kugelschraube / LOXX screw	5x16			2
2	Spannband / Tension strap				1
3	U-Scheibe KST / Washer synthetic	M5			2
4	Linsenflanschschraube / lens flange screw	M6x30	7381SA2	7381	1
5	Lackschutzfolie / Protection film				20cm



Kontrollieren Sie vor jeder Tour den festen Sitz und das sichere Einrasten des LOXX-Systems.

*Before each tour, check that the LOXX system is firmly seated and securely engaged.
Avant chaque visite, vérifiez que le système LOXX est bien en place et bien enclenché.*



Anliegende Flächen mit Lackschutzfolie bekleben.

*Cover adjacent surfaces with paint protection film.
Recouvrir les surfaces adjacentes d'un film de protection de la peinture.*



Wir empfehlen die Tankoberfläche regelmäßig zu reinigen und gegebenenfalls mit Lackschutzfolie zu schützen!

We recommend cleaning the tank surface regularly and protecting it with paint protection film if necessary!

Nous recommandons de nettoyer régulièrement la surface du réservoir et, le cas échéant, de la protéger avec un film protecteur pour peinture!